

Keflico A/S

- Specialister i hårdtræ og  
plader gennem mere end 60 år

2015



# Vedligeholdelses- vejledning

[www.keflico.com](http://www.keflico.com)

keflico 

# Vedligeholdelse

Når du har valgt at investere i en terrasse eller facade i hårdtræ, er der nogle helt grundlæggende egenskaber ved træ, som du skal være opmærksom på.

Træ er et smukt og levende materiale, der gennem hele dets levetid arbejder. Det vil sige, at træets farve og glød vil ændre sig gennem hele dets levetid grundet vejrpåvirkninger som sol, vind og regn. De fleste ubehandlede hårdtræssorter patinerer med en sølvgrå farve - se Jatoba terrassebrædder som eksempel på næste side.

Ønsker du at bevare træets flotte glød, fordrer det derfor, at du vedligeholder og derved beskytter træet mod vejrpåvirkninger ved hjælp af årlig rengøring og oliering deraf.

Du behøver altså ikke nødvendigvis investere særligt mange timer i din nye terrasse/facade i hårdtræ, blot du gør dig det klart, at dens levetid kun lige er begyndt, når den er monteret.

## Rengøring af terrasse og facade

Over tid gør regn og fugt din træterrasse/-facade beskidt, dette viser sig i form af eksempelvis grønne alger, skidt og andre belægninger. Derfor bør du rengøre din terrasse efter behov

Du rengør din terrasse ved at spule den med vand, påføre den terrasse-rengøring med en børste og derefter skrubbe overfladen på langs. Afslutningsvis skylles terrassen grundigt. Behandlingen kan gentages efter behov.

Planlægger du at oliere din terrasse efterfølgende, skal du lade træet tørre minimum et døgn, inden du påbegynder oliebehandlingen.



## Oliering af terrasse og facade

En ny terrasse/facade i hårdtræ bør behandles med en hårdtræsolie, allerede inden den tages i brug. Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din træterrasse/-facade med olie minimum én gang om året.

Anvend en træolie med farvepigment og fungicider. Olien skal være UV-beständig og af en ikke-hærdende type. I første sæson tilrådes det, at du lader træet mætte ved at oliere det 2-3 gange. Træet patinerer, såfremt det ikke får olie.

Olien beskytter træet, idet træets overflade bliver mere modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger. Risiko for vindridser og revnedannelse formindskes ved oliering/voksning og virker samtidig som et "friskt pust" til din terrasse, idet det fremhæver træets åretegninger. Husk også at vokse enderne.

Hyppigheden for oliering afhænger af, hvor udsat terrassen eller facaden er for vind og vejrpåvirkning. Såfremt træet ikke behandles ofte nok, vil det ligeledes patinere og blive gråligt.

## Sådan gør du:

1. Inden du påbegynder oliering, bør du først rengøre din terrasse og/eller facade grundigt.
  2. Kontroller herefter, at terrassen er helt ren og tør. Oliering må kun foregå i tørvejr, således at olien får de bedste betingelser for at trænge godt ind i træet.
  3. Olien omrøres grundigt før brug.
  4. Olien påføres med en pensel eller andet malerværktøj, start altid med endefladerne.
  5. Efter max 20. minutter fjernes overskydende olie fra terrassen/facaden med en ren og tør klud.
- Gentag eventuelt ovenstående punkter, såfremt træet ikke synes mættet.
6. Ønsker du at gøre overfladen ekstra slidstærk, anbefaler vi, at du polerer din terrasse/facade med en polermaskine.
  7. Afhængigt af vejret og herunder temperaturen den pågældende dag, vil der gå mellem 24 - 48 timer, inden olien er gennemhærdet. Træet må i dette tidsrum, ligesom ved påførsel af olie, IKKE udsættes for vand.

Keflico A/S forhandler specielle olieprodukter og voks, som er velegnet til terrassebrædder og facadebeklædning i hårdtræ, samt diverse tilbehør til din terrasse. Produkterne er ikke velegnede til indendørs brug.

Kontakt os på tlf. 9813 3544 for diverse tilbehør til terrasse.



Foto: Jatoba terrasse



Foto: patineret Jatoba terrasse







## Velkommen til Keflico A/S

Helt tilbage fra 1953 og frem til i dag har Keflico A/S forhandlet hårdtræ og træbaserede pladeprodukter til en lang række virksomheder.

Ikke alene har vi mere end 60 års specialisterviden med os, vi har også Danmarks bredeste sortiment inden for hårdtræ og plader - med landsdækkende levering flere gange ugentligt fra vores 14.000 m<sup>2</sup> lager i Støvring.

Vores kunder og medarbejdere er det vigtigste, vi har. Derfor er de i centrum for vores tre primære værdier: Kvalitet, Kompetence og Miljø.

Keflico handler, i henhold til EUTR, kun med lovligt skovet træ.

Kontakt os for mere information omkring vores produkter eller priser og hent inspiration via vores hjemmeside: [www.keflico.com](http://www.keflico.com).

### Kvalitet

Vi tilstræber kvalitet i alt, hvad vi er og gør. Kvalitetsprodukter, højt serviceniveau og hurtig levering.

### Kompetence

Vi leverer meget mere end et produkt til jeres virksomhed. Keflico giver jer samtidig rådgivning på et højt niveau.

### Miljø

Størstedelen af vores produkter består af naturlige materialer. Vi føler derfor et medansvar for at værne om miljøet. Derfor er en stor del af vores produkter certificerede.



Scan koden og se vores brede udvalg af træ- og pladeprodukter.

**Keflico A/S**  
info@keflico.com  
[www.keflico.com](http://www.keflico.com)  
+45 9813 3544

**Støvring**  
Juelstrupparken 24  
DK-9530 Støvring

**Odense**  
Bjerggårds Allé 2  
DK-5240 Odense NØ

**Glostrup**  
Naverland 2, 13. sal  
DK-2600 Glostrup